

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЁЛОК КАДУЙ
КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

От 06 сентября 2019 года № 269

О начале отопительного сезона
2019-2020 гг.

На основании правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в связи с завершением подготовки теплоснабжающих предприятий муниципального образования поселок Кадуи к отопительному сезону 2019-2020 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ресурсоснабжающим организациям МУП «Кадуи Теплосеть» (директор – Путилов В.А.), филиалу ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС (директор – Филиппов В.Ю.) руководителям управляющих компаний и ТСЖ начать теплоснабжение потребителей муниципального образования поселок Кадуи в соответствии с температурными графиками и режимными картами, но не позднее 01 октября 2019 года:
 - бюджетные учреждения по заявке;
 - жилищный фонд - не позднее дня следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.
2. Директору МУП «Кадуи Теплосеть» Путилову В.А., руководителям управляющих компаний и ТСЖ обеспечить круглосуточное дежурство ответственных работников при понижении температуры наружного воздуха ниже отметки минус 25 градусов С⁰.
3. Директору МУП «Кадуи Теплосеть» Путилову В.А. обеспечить резервный запас топлива, необходимый для работы резервных источников энергоснабжения газовых котельных микрорайона Судский Рейд и д. М. Рукавицкая в течение не позднее 3 суток.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Информация о начале отопительного сезона подлежит официальному опубликованию.

Руководитель Администрации
муниципального образования поселок Кадуи



 В.Г. Бурлов