

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЁЛОК КАДУЙ  
КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

От 13.09.2018 года № 276

О начале отопительного сезона  
2018-2019 гг.

На основании правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в связи с завершением подготовки теплоснабжающих предприятий муниципального образования поселок Кадуй к отопительному сезону 2018-2019 гг. и понижением температуры наружного воздуха

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Ресурсоснабжающим организациям МУП «Кадуй Теплосеть» (директор – Бронгулеев А.Ю.), филиалу ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС (директор – Филиппов В.Ю.) руководителям управляющих компаний и ТСЖ начать теплоснабжение потребителей муниципального образования поселок Кадуй в соответствии с температурными графиками и режимными картами с **17.09.2018** г. – бюджетные учреждения, с **17.09.2018** г. - жилищный фонд.
2. Директору МУП «Кадуй Теплосеть» Бронгулееву А.Ю., руководителям управляющих компаний и ТСЖ обеспечить круглосуточное дежурство ответственных работников при понижении температуры наружного воздуха ниже отметки минус 25 градусов С<sup>0</sup>.
3. Директору МУП «Кадуй Теплосеть» Бронгулееву А.Ю. обеспечить резервный запас топлива, необходимый для работы резервных источников энергоснабжения газовых котельных микрорайона Судский Рейд и д. М. Рукавицкая в течение не менее 3 суток.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Информация о начале отопительного сезона подлежит официальному опубликованию.



Руководитель Администрации  
муниципального образования поселок Кадуй

В.Г. Бурлов